

Scanner Portátil ScanSnap S1100



Um dos menores scanners A4 móveis do mundo

O scanner de documentos ScanSnap S1100 transcende os limites de tamanho para portabilidade extrema, ao mesmo tempo em que oferece digitalização fina de documentos A4. Basta um laptop e um cabo USB para digitalizar e compartilhar documentos em qualquer lugar e a qualquer momento.

Digitaliza cartões de plástico e diversos outros tipos de documentos*

Além dos tipos padronizados de papel, o S1100 é capaz de digitalizar cartões de plástico como os utilizados para identificação.

* Cartão tipo ISO 7810, formato ID-1 = 86 x 54 mm (suporte a cartões gravados em relevo)

Digitalização rápida com um toque

O S1100 oferece rápida velocidade de digitalização de 7,5 segundos / página (aproximadamente 8ppm) para documentos A4 em cores a resoluções de até 300 dpi.*

* O tempo da velocidade de digitalização foi medido a partir do ponto em que a página entra até o momento em que ela deixa totalmente o scanner.

Dois caminhos de papel à sua escolha

Altere a guia de saída de papel do S1100 para a posição fechada, com caminho direto, ou para a posição aberta, com caminho em U, do modo que melhor se adapte ao documento a ser digitalizado.

- **Caminho direto**

Mais adequado à digitalização de cartões postais, fotos, cartões de visitas, cartões de plástico*, folhas de transporte do ScanSnap e papel de escritório comum.

*Isso se aplica a cartões de tipo padrão ISO 7810 ID-1.

- **Caminho em U**

Mais adequado para digitalização de papel de escritório comum.

Alimentação contínua de documentos (função CDF)

Embora o S1100 seja um dos menores scanners de alimentação de documentos do mundo, pode-se facilmente digitalizar várias páginas de documentos com velocidade notável. A função de alimentação contínua de documentos (CDF) permite inserir uma página após a outra, sem a necessidade de pressionar nenhum botão adicional, pois o aparelho detecta quando a folha entra e sai do S1100.

Digitalização de um documento frente e verso utilizando a função CDF

- Insira a página com a frente para cima e pressione o botão Scan
- O S1100 executa a digitalização do lado frontal
- A página deixa o scanner com a parte frontal para baixo
- Insira novamente a página sem pressionar o botão Scan
- A página é digitalizada. Pressione o botão Scan para encerrar o processo de digitalização e criar o arquivo de imagens em PDF.

Conexão direta com serviços de nuvem

O S1100 é o primeiro ScanSnap a vir com função de conexão com os populares serviços de nuvem, incluindo o Google Docs, o Evernote e o Salesforce CRM. Agora é possível manter conexão direta e salvar virtualmente os dados de imagens digitalizadas em qualquer local, a qualquer momento e com facilidade!



Processamento de Dados e Imagens

Gerenciamento Total da Informação

R. Carlos Von Koseritz, 456 – Bairro Higienópolis - Porto Alegre - RS - CEP 90540-030
Fone : (51) 3337-0061 Fax : (51) 3343-3430 – Cel : (51) 9979-5293 / 9969-1018
E-mail : powerimg@portoweb.com.br Site : www.powerbrasil.com.br



* O Evernote (Windows®/Mac OS) deve ser instalado no PC.

* É necessária uma conta no Google (serviço gratuito) para utilizar o Google Docs.

* A função de conexão do Salesforce CRM é planejada para ser disponibilizada apenas por meio de atualização on-line do software do CardMinder (apenas para Windows®) a partir da página do ScanSnap na Internet.

Aplicação rápida e flexível de dados digitalizados com o Quick Menu

Depois de concluída a digitalização, aparece o Quick Menu. A navegação pela interface fácil de utilizar do Quick Menu permite enviar o documento digitalizado para uma aplicação de sua escolha.

- ScanSnap Manager V5.1 [Windows®]
- ScanSnap Manager V3.2 [Mac OS]

Recursos automatizados para digitalização sem esforço

O S1100 oferece um conjunto poderoso de funções automatizadas de processamento de imagens, incluindo remoção automática de distorções, orientação automática e detecção automática de cores. Essas funções tornam desnecessário o trabalho anterior à digitalização, como o ordenamento de páginas e as mudanças de configuração do scanner, permitindo digitalizar documentos com esforço mínimo.

Organize com eficiência os dados de cartões de visitas digitalizados

Software de gerenciamento de cartões de visitas

- CardMinder™ V4.1 [Windows®]
- Cardiris™ 3.6 for ScanSnap [Mac OS]
- Digitalize seu conjunto de cartões de visitas em porta-cartões digitais fáceis de navegar.
- Importe os dados de seus cartões de visitas digitalizados para Excel, Outlook, Address Book (Mac OS) e outros programas de bancos de dados para rápida consulta e aplicação.

Gere arquivos de Microsoft® Word, Excel e PowerPoint

Mecanismo OCR de primeira linha

- ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1 [Windows®]
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1 [Mac OS]



Processamento de Dados e Imagens

Gerenciamento Total da Informação

R. Carlos Von Koseritz, 456 – Bairro Higienópolis - Porto Alegre - RS - CEP 90540-030

Fone : (51) 3337-0061 Fax : (51) 3343-3430 – Cel : (51) 9979-5293 / 9969-1018

E-mail : powerimg@portoweb.com.br Site : www.powerbrasil.com.br



Digitalize dados de imagens editáveis diretamente para arquivos de Microsoft® Word, Excel e PowerPoint.

* Apenas Microsoft Word e Excel estão disponíveis para Mac OS.

* As imagens e textos gerados podem variar em relação ao original.

Especificações gerais

Parâmetro	Especificação	
Modelo	ScanSnap S1100	
Tipo de scanner	CDF (Alimentação Contínua de Documentos)	
Modos de digitalização	Automático, Preto e branco, Cinza e Colorido	
Sensor de imagem	CIS Colorido (Contact Image Sensor) x 1	
Tipo de lâmpada	LED de 3 cores (Vermelho / Verde / Azul)	
Tamanho de documentos	Mínimo: 25,4 x 25,4 mm Máximo 216 x 360 mm Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte	
Gramatura de documentos	52 g/m ² até 209 g/m ² (Caminho direto) 52 g/m ² até 80 g/m ² (Caminho em U) Cartão duro até 1,24 mm (retrato / paisagem)	
Velocidade de digitalização (A4, Retrato)	Resolução Automática	7.5 segundos / página
	Normal Cinza/Colorido: 150 dpi Preto e branco: 300 dpi	
	Bom Cinza/Colorido: 200 dpi Preto e branco: 400 dpi	
	Ótimo Cinza/Colorido: 300 dpi Preto e branco: 600 dpi	
	Excelente Cinza/Colorido: 600 dpi Preto e branco: 1200 dpi	35 segundos / página



Processamento de Dados e Imagens

Gerenciamento Total da Informação

R. Carlos Von Koseritz, 456 – Bairro Higienópolis - Porto Alegre - RS - CEP 90540-030

Fone : (51) 3337-0061 Fax : (51) 3343-3430 – Cel : (51) 9979-5293 / 9969-1018

E-mail : powerimg@portoweb.com.br Site : www.powerbrasil.com.br



Resolução óptica		600 dpi
Resoluções de saída	Preto e branco	300, 400, 600 e 1.200 dpi
	Cinza/Colorido	150, 200, 300 e 600 dpi
Recursos de imagem		Alinhamento automático da imagem Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática de resolução Detecção automática do tamanho do documento Remoção automática de páginas em branco
Interface		USB 2.0 (Compatível com USB 1.1)
Alimentação		5V / 0.5A
Consumo		Em operação: 2.5W ou menos Modo econômico: 1W ou menos
Ambiente de operação		Temperatura: 5 a 35°C Umidade relativa: 20 até 80%
Dimensões: Largura x Profundidade x Altura		273 x 47,5 x 34 mm
Peso		350 g
Software e drivers incluídos		ScanSnap Manager ScanSnap Organizer CardMinder™ CardIris™ ABBYY FineReader for ScanSnap™ Evernote for Windows / Evernote for Mac Scan to Microsoft® SharePoint® Driver específico do ScanSnap •Windows: Não suporta driver TWAIN / ISIS™ •Mac OS: Não suporta driver TWAIN
Conformidade ambiental		ENERGY STAR® e RoHS
Outros	Digitalização de documentos longos	Máximo: 216 x 863 mm
Itens incluídos		DVD-ROM de instalação Cabo USB



Processamento de Dados e Imagens

Gerenciamento Total da Informação

R. Carlos Von Koseritz, 456 – Bairro Higienópolis - Porto Alegre - RS - CEP 90540-030

Fone : (51) 3337-0061 Fax : (51) 3343-3430 – Cel : (51) 9979-5293 / 9969-1018

E-mail : powerimg@portoweb.com.br Site : www.powerbrasil.com.br



Software

	Windows®	Mac OS
Driver	ScanSnap Manager V5.1 (TWAIN / ISIS™ não é suportado)	ScanSnap Manager V3.2 (TWAIN não é suportado)
Aplicativos	ScanSnap Organizer V4.1	-
	CardMinder™ V4.1	-
	-	Cardiris™ 3.6 for ScanSnap
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1
	Evernote for Windows 3.5	Evernote for Mac 1.10
	Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4	-

Opcionais

Descrição	Código	Comentários
Folha de transporte	PA03360-0013	Cada pacote contém 5 folhas de transporte

Requerimentos de sistema

Windows®

Sistemas operacionais compatíveis		Windows® 7 (32-bit / 64-bit)	Windows Vista™ (32-bit / 64- bit)	Windows® XP (32-bit)
Driver / Aplicativos	ScanSnap Manager V5.1	Suportado	Suportado	Suportado
	ScanSnap Organizer V4.1	Suportado	Suportado	Suportado
	CardMinder™ V4.1	Suportado	Suportado	Suportado
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	Suportado	Suportado	Suportado
	Evernote for Windows 3.5	Suportado	Suportado	Suportado
	Scan to Microsoft SharePoint 3.4	Suportado	Suportado	Suportado



Processamento de Dados e Imagens

Gerenciamento Total da Informação

R. Carlos Von Koseritz, 456 – Bairro Higienópolis - Porto Alegre - RS - CEP 90540-030
 Fone : (51) 3337-0061 Fax : (51) 3343-3430 – Cel : (51) 9979-5293 / 9969-1018
 E-mail : powerimg@portoweb.com.br Site : www.powerbrasil.com.br



Requerimentos de hardware	CPU	Mínimo: Intel® Pentium® 4 1.8GHz ou superior Recomendado: Intel® Core™ 2 Duo 2.2GHz ou superior	
	Memória	64-bit: 2 GB ou mais 32-bit: 1 GB ou mais	1 GB ou mais
	Monitor	800 x 600 pixels ou mais, High color (16-bit) ou mais	
	Capacidade de disco	2.100 MB ou mais de espaço livre em disco	
	Unidade de DVD-ROM	Necessária para instalação	
	Porta USB	USB 2.0 / USB 1.1	

Mac OS

Sistemas operacionais compatíveis		Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.4
Driver / Aplicativos	ScanSnap Manager V3.2	Suportado	Suportado	Suportado
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	Suportado	Suportado	Suportado
	Cardiris™ 3.6 for ScanSnap	Suportado	Suportado	Suportado
	Evernote for Mac 1.10	Suportado	Suportado	Não suportado
Requerimentos de hardware	CPU	Mínimo: Intel® Core™ Duo 1.83GHz ou superior Recomendado: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz ou superior	Mínimo: Intel® Core™ Duo 1.83GHz ou superior / Power PC G5 1.6GHz ou superior Recomendado: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz ou superior	
	Memória	1GB ou mais	1GB ou mais	
	Monitor	1024 x 768 pixels ou mais		
	Capacidade de disco	535MB de espaço livre em disco para a instalação		



Processamento de Dados e Imagens

Gerenciamento Total da Informação

R. Carlos Von Koseritz, 456 – Bairro Higienópolis - Porto Alegre - RS - CEP 90540-030

Fone : (51) 3337-0061 Fax : (51) 3343-3430 – Cel : (51) 9979-5293 / 9969-1018

E-mail : powerimg@portoweb.com.br Site : www.powerbrasil.com.br



	Unidade de DVD-ROM	Necessária para instalação
	Porta USB	USB 2.0 / USB 1.1